# 水泥检验报告管理系统

内容来源：西安弈聪信息技术有限公司(http://www.xaecong.com)

关键词：水泥检验报告管理系统,水泥检验报告管理系统介绍,水泥检验报告管理系统价格

内容概要：

《水泥检验报告管理系统》介绍：《水泥检验报告管理系统》包括基础数据(品种设置,设置时间),检测管理(出厂处理,三天录入数据,打印三天报告,28天录入数据,打印28天报告)它是水泥企业化验室必须做好的一项工作，相关国家标准也对此提出了明确要求...

正文：

## 《水泥检验报告管理系统》介绍：

《水泥检验报告管理系统》包括基础数据(品种设置,设置时间),检测管理(出厂处理,三天录入数据,打印三天报告,28天录入数据,打印28天报告)

它是水泥企业化验室必须做好的一项工作，相关国家标准也对此提出了明确要求，然而该项工作的重复、繁琐、易出错等问题却长期困扰着企业质量管理人员，为解决这一问题，企业质量管理人员不得不投入大量的精力。本系统克服了传统手工方法的诸多缺点，操作简单，让您从繁琐的工作中彻底解脱出来，从而将宝贵的时间运用到更有价值的工作中去!

## 《水泥检验报告管理系统》价格：

分为单机版及网络版。

单机版价格：2400元

网络版价格：2400+600*(n-3)元 (说明:n为客户端数量,n>=3)

《水泥检验报告管理系统》部分界面

## 品种设置

☑将本品设为有效

| | | | |
|---|---|---|---|
| 标准代号 | 2011-11-28\23 | 内部分类名 | 32.5 |
| 产品标准名 | 普通硅酸盐水泥 | 生产许可证 | XK23-4511-7895 |
| 强度等级 | 42.5 | 注册商标 | 主力牌 |
| 生产窑型 | 旋窑 | | |
| 填报混合材 | 矿渣+石灰石 10.0% | 编号前缀 | 4P.0 |
| 编号后缀 | x | | |
| 填报助磨剂 | CD-88 0.1% | 填报石膏 | 二水石膏 5.0% |

| 项目 | 标准值 | 内控最低值 | 内控最高值 | 项目 | 标准值 | 内控最低值 | 内控最高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 填报细度 | 10 | 0.5 | 4 | 一天抗折 | | 3.5 | 6 |
| 报比面积 | 0 | 280 | 420 | 一天抗压 | | 21 | 30 |
| 初凝 | 45 | 90 | 300 | 游离氧化钙 | 0 | 0 | 0 |
| 终凝 | 600 | 110 | 300 | CaO/SiO2 | 0 | 0 | 0 |
| 烧失量 | 5 | 0.5 | 3.3 | C2S+C3S | 0 | 0 | 0 |
| 氧化镁 | 5 | 0.95 | 3.5 | 保水率 | 0 | 0 | 0 |
| 三氧化硫 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 填报碱含量 | 0 | 0 | 0 |
| 三天抗折 | 3.5 | 5 | 7 | 填报不溶物 | 0 | 0 | 0 |
| 三天抗压 | 16 | 24 | 30 | 填报氯离子 | 0 | 0 | 0 |
| 28天抗折 | 6.5 | 8 | 9.9 | 填报标准稠度 | | 24 | 26 |
| 28天抗压 | 42.5 | 50 | 53 | | | | |

## 三天录入登记

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2011 | 出厂编号 | CC0000 | 品名 | 32.5 | | |
| 烧失量 | 2.8 | 不溶物 | 0 | 细度 | 3.5 | 石膏品种及掺量 | 间无为谓 |
| | | | | | | 混合材品及掺量 | 稳稳当当 |
| 氧化镁 | 3 | 游离氧化钙 | 0 | 比表面积 | 300 | 助磨剂品种及掺量 | 第五代 |
| 三氧化硫 | 3 | 钙硅比 | 0 | 初凝时间 | 200 | | |
| 氯离子 | 0 | A矿 B矿 | 0 | 终凝时间 | 300 | | |
| 碱含量 | 0 | 铝酸三钙 | 0 | 标准稠度 | 25 | | |

| 三天抗折 | | | 平均值 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| 三天抗压 | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 25 | 25 | 25 | |

## 28天录入登记

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出厂编号 | CC0000 | 品名 | 32.5 | 年度 | 2011 |
| 二十八天抗折 | 9 | 9 | 9 | | |
| 平均值 | 9 | | | | |
| 二十八天抗压 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 平均值 | 52 | | | | |

## 出厂水泥登记

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 32.5 | 出厂编号 | CC0000 |
| 购货单位 | *****建筑工地 | | |
| 出厂日期 | 2011-11-29 | 出厂吨位 | 80 |

年 度 2011

西安弈聪信息技术有限公司简介

西安弈聪立足陕西西安，为西安企业提供网站优化，软件开发，软件外包，电子政务，网站建设、企业网络营销咨询服务及实施为主体业务，为客户提供一体化IT技术服务。

西安弈聪现有技术架构包含PHP,asp,.NET.C++,VB,J2EE等，在MYSQL,MSSQl数据库系统，ORACLE大型数据库管理系统开发方面专长，经验丰富，是业内技术服务最全面，技术实力最雄厚的IT技术服务企业之一。

联系电话：029-89322522 4006-626-615 网址:http://www.xaecong.com 邮箱:admin@xaecong.com